



Plättchenhakenknoten 1



vor dem endgültigen Festziehen Haken drehen, damit das Plättchen von der Schnur weg zeigt

Einsatzgebiet: zum Anbinden öhrloser Plättchenhaken
Tragkraft: sehr hoch (um 90 Prozent)
Besonderheiten: schnell und einfach zu binden bei sehr hoher Tragkraft

Plättchenhakenknoten 2




Einsatzgebiet: verbesserter Plättchenknoten
Tragkraft: sehr hoch (um 90 Prozent)
Besonderheiten: Grinner-Variante des Plättchenknotens; besserer Halt am Haken

SCHLAUFEN

Schlaufenknoten

Wenn man diese Schlaufe groß genug formt, bildet sie die Grundlage für eine Seitenarm-Montage. Hierzu die Schlaufe entsprechend auftrennen.



Einsatzgebiet: für Seitenarm-Montagen und als Endschleife an Hauptschnur
Tragkraft: etwa 80 Prozent
Besonderheiten: Einfach zu binden. Für Monofil und geflochtene Schnüre.

FliegenFischen VORTEILSANGEBOT!



Lesen Sie 2 Ausgaben für nur 11,60 € plus ein Fliegenset

Fulling Mill Fliegenset - Shuttlecock

Im Oberflächenfilm werden diese zwölf Shuttlecock Emergers gefischt, es sind die perfekten Fliegen, wenn es um schwierige Fische geht, besonders in ruhiger Strömung.

Sie sparen 35%

Fulling Mill Fliegenset - Mayflies

Die besten Maifliegen, vereint in einem 12er Set! Diesen Mayflies können auch kapitale Forellen garantiert nicht widerstehen! Nicht unter 0,18er Vorfach fischen!

GRATIS!

Alle Fliegen in den jeweils fängigsten Größen!

BEQUEM TELEFONISCH ODER ONLINE BESTELLEN:


☎ 040-389 06 880*

🌐 www.fliegenfischen.de/mini-abo

* Bitte die Aktions-Nummer 1438005 angeben


Fliegenfischen erscheint im JAHRE FÜNF MAL (MAY, JULI, SEPTEMBER, NOVEMBER, DEZEMBER).
 Verlag: Fliegenfischen GmbH & Co. KG •
 Postfach 20 5 • 22202 Hamburg • www.flf.de • Geschäftsbereich:
 Alexandra Jahn, Handelsregister Hamburg HRB 18296

„No-Knot“-Knoten




Einsatzgebiet: für alle Montagen mit Öhrhaken
Tragkraft: maximale Tragkraft (bis 100 Prozent)
Besonderheiten: Auch für Stahlvorfächer und Drillingsmontagen geeignet. Je nach Einsatzgebiet ggf. Schrumpfschlauch aufziehen (siehe Zeichnung).

Schlaufenverbindung




Einsatzgebiet: Verbindung zweier Schlaufen (z.B. Hauptschnur mit Vorfach)
Tragkraft: wie Schlaufenknoten
Besonderheiten: schneller Wechsel von Vorfächern möglich (z.B. Fliegenfischen)

Albright-Knoten




Einsatzgebiet: Verbindung von geflochtener Hauptschnur mit (Fluorocarbon-) Vorfach, Schlagschnur (Feedern, Brandungsangeln)
Tragkraft: bis über 90 Prozent
Besonderheiten: Einfach zu binden. Vor Zusammenziehen anfeuchten.

Dropshot-Knoten




Einsatzgebiet: direkte Einbindung des Hakens bei Dropshot-Montagen
Tragkraft: um 85 Prozent
Besonderheiten: Bester Dropshot-Knoten. Haken ist fest in die Hauptschnur eingebunden, steht im 90 Grad-Winkel ab. Auch abgewandelt mit z.B. Wirbel nutzbar.

Springerknoten




Einsatzgebiet: zum Binden von Vorfächern mit Seitenarm (Monofil)
Tragkraft: um 85 Prozent
Besonderheiten: Schneller Wechsel der Beifänger möglich. Auch als aufgeschnittene Schlaufe (z.B. beim Feedern mit Seitenarm) verwendbar.

Albright-Knoten (verbessert)




Einsatzgebiet: wie Albright-Knoten
Tragkraft: bis über 90 Prozent
Besonderheiten: Verhindert Durchrutschen. Auch für dünne, beschichtete Schnüre geeignet. Gleitet besser durch Rutenringe.

„Perfection-Loop“




Einsatzgebiet: Wird häufig für Vorfächer z.B. beim Fliegenfischen verwendet.
Tragkraft: etwa 85 Prozent der Schnurstärke
Besonderheiten: Auch für dickere Schnüre geeignet. Schnell zu binden. Gleitet gut durch Rutenringe.



Einsatzgebiet: universeller Knoten für die Verbindung zweier Schnüre
Tragkraft: 75 Prozent (monofil) bis 90 Prozent (Geflochtene)
Besonderheiten: sehr gut für unterschiedlich starke Schnüre und verschiedene Schnurmateriale geeignet

Doppelter Grinner-Knoten



22 BLINKER Spezial Knoten

BLINKER-VORTEILSANGEBOT!

LESEN SIE 3 AUSGABEN
NUR 9,60 €
PLUS GESCHENK!

Sie sparen
35%



- ✓ 1 Wunsch-Geschenk
- ✓ Günstiger als im Einzelverkauf
- ✓ 1 Heft gratis bei Einzugs ermächtigung
- ✓ Lieferung pünktlich & bequem nach Hause
- ✓ Kein Risiko: nach Laufzeit monatlich kündbar

BEQUEM TELEFONISCH ODER ONLINE BESTELLEN:


☎ 040-389 06 880*

🌐 www.blinker.de/mini-abo

* Bitte die Aktions-Nummer 1438985 angeben

Blinker erscheint im JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG
• Trappwitzstraße 5 • 22529 Hamburg • www.jahr-tsp.de
Geschäftsführerin: Alexandra Jahr, Handelsregister Hamburg
HRA 95256


Chirurgenknoten



Einsatzgebiet: einfachste Verbindung zweier Schnüre (gleiches Material)
Tragkraft: etwa 70 Prozent
Besonderheiten: Einfach zu bindender Knoten. Trägt etwas dicker auf als z.B. Doppelter Grinner. Für unterschiedliche Schnurstärken geeignet.

26 BLINKER Spezial Knoten


Palomar-Knoten



Einsatzgebiet: Für Ringe, Haken, Ösen. Auch als Dropshot-Knoten zu verwenden.
Tragkraft: etwa 90 Prozent
Besonderheiten: einfach zu binden und für alle Schnurstärken geeignet

BLINKER Spezial Knoten 7

Grinner-Knoten (Uniknoten)



Einsatzgebiet: Universalknoten für Mono und Geflecht geeignet
Tragkraft: ca. 80 Prozent (Mono) bis 90 Prozent (Geflecht)
Besonderheiten: Viele Varianten. Wicklungsanzahl abhängig von Schnurstärke und Material ggf. anpassen.


www.angelwoche.de ☆ 14-täglich
 www.fliegenfischen.de ☆ 2-monatlich
 www.karpfen-international.de ☆ 5x im Jahr
 www.kutter-und-kueste.de ☆ 5x im Jahr
 www.esox.de ☆ 10x im Jahr
 www.angelsee-aktuell.de ☆ 2-monatlich
 www.blinker.de ☆ monatlich

Alle Infos rund um die Angelwelt lesen Sie bei uns ...

ANGELN IST VIELSEITIG!


- wie unsere Magazine!

Clinch-Knoten (verbessert)




Einsatzgebiet: klassischer Knoten für Befestigung an Ösen und Haken
Tragkraft: ca. 80-85 Prozent
Besonderheiten: Einfach zu binden, vor allem für monofile Schnüre. Für einfachen Clinchknoten dritten Schritt weglassen.

Stopperknoten




Einsatzgebiet: Stopper oder Gleitknoten bei verschiedenen Montagen (z.B. Posenmontage, Springerfliege)
Tragkraft: nicht relevant
Besonderheiten: frei auf der Hauptschnur verschiebbar (unbedingt anfeuchten)

Spulenknoten




Einsatzgebiet: Befestigung der Schnur auf der Spule
Tragkraft: nicht relevant
Besonderheiten: Einfach und sicher zu binden. Für alle Rollentypen geeignet.

Clinch (mit Doppelschnur)



Einsatzgebiet: Doppelschnurvariante des Klassikers
Tragkraft: 80 bis 90 Prozent
Besonderheiten: für Geflochtene geeignet

Elastik-Knoten



Einsatzgebiet: Verbindung von Gummizug mit Connector (Kopfrute)
Tragkraft: nicht relevant
Besonderheiten: Spezialknoten beim Stippangeln. Rutscht auch bei Gummischnüren nicht durch.

Knoten

UNIVERSAL

- Clinch-Knoten (verbessert) 4
- Clinch (Doppelschnur) 5
- Grinner-Knoten 6
- Palomar-Knoten 7
- Fat-Mono-Knoten 8

SCHLAUFEN

- Rapala-Knoten 9
- Perfection-Loop 10
- Springerknoten 12
- Dropshot-Knoten 13
- Schlaufenknoten 14
- Schlaufenverbindung 15

HAKEN

- Plättchenhakenknoten 1 16
- Plättchenhakenknoten 2 17
- No-Knot-Knoten 18

SCHNUR-SCHNUR

- Albright-Knoten 20
- Albright (verbessert) 21
- Doppelter Grinner 22
- Blutknoten 24
- Nadelknoten 25
- Chirurgenknoten 26

SPEZIAL

- Spulenknoten 28
- Stopperknoten 29
- Elastik-Knoten 30



STROFT®

World's finest fishing lines



SPEZIAL

Wenn's um Vorfächer geht, dann

STROFT GTM

Fliegenvorfächer

(degressiv verjüngt in 44 Sorten)




STROFT Vorfachspulen



STROFT Vorfachspulensystem

(äußerst praktisch, einfach in der Handhabung)




Zahlreiche Tipps und Hinweise
zu Fliegenvorfächern...
...klicken Sie rein!

www.stroft.de

Fragen Sie Ihren Fachhändler
oder fordern Sie unseren
kostenlosen Katalog an,
oder blättern Sie online!

WAKU GmbH * Grootkoppel 33 * 23858 Reinfeld * Tel.: +49 4533-1342
Fax: +49 4533-61940 * www.stroft.de * info@stroft.de



IMPRESSUM

Die wichtigsten Knoten für Angler
Eine Beilage des BLINKER 02/16
Jahr Top Special Verlag

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Alexandra Jahr

Thomas Mauz (Chef-
redakteur), Lars Berding,
André Pawlitzki,
Johannes Radtke

Layout:
Manfred Leithäuser

REDAKTION
Redaktion Blinker
Troplowitzstr. 5,
22529 Hamburg,

Zeichnungen:
Andy Steer,
Rainer Jahnke

ANZEIGENLEITUNG
Matthias Six
Tel. 040 38906-265,
matthias.six@jahr-tsv.de



PRODUKTION
Oliver Dohr (Ltg.)
Lithografie:
GASS Medienservice,
Hamburg
Druck:
Frank-Druck, Preetz

Rechte: © Blinker,
soweit nicht anders
angegeben



STROFT®

World's finest fishing lines



Fische sicher
landen mit...



In 40
Durchmessern
erhältlich!

...der Nr.1* unter
den Monofilen



Typ R
in 9 Farben
erhältlich!

...der Nr.1* unter
den Geflochtenen!

oder

Oder vertrauen Sie einer unserer Schnüre für spezielle Einsätze:



Monofile aus
Polyamid/Copolymer



Monofile aus
100% Fluorocarbon



Geflochtene Typ S aus
100% UHMWPE

Alles zum Thema Angelschnüre
(Info's, *Testberichte, FAQ's)
Klicken Sie rein!

www.stroft.de

Fragen Sie Ihren Fachhändler oder
fordern Sie unseren kostenlosen
Katalog an, oder blättern Sie online!

Shoppen Sie rund um die Uhr in unserem Online-Shop!




WAKU GmbH * Grootkoppel 33 * 23858 Reinfeld
Tel.: +49 4533-1342 * Fax: +49 4533-61940
www.stroft.de * info@stroft.de

BLINKER SPEZIAL



Die wichtigsten KNOTEN für Angler



- Einsatzgebiet
- Tragkraft
- Das müssen Sie wissen

23 sichere Verbindungen Schritt für Schritt erklärt



STROFT
Fishing Lines
www.stroft.de